

Памятка для родственников, осуществляющих уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами

Средства по уходу за людьми, страдающими недержанием

Прокладки анатомической формы для женщин при легкой степени недержания мочи - применяются в случае неконтролируемой потери мочи.

Для мужчин

«Кармашки» для мужчин с легкой степенью недержания мочи. Надежно впитывает жидкость, превращая ее в гель и нейтрализует специфический запах.

Уникальные инновационные прокладки для мужчин. Высокая степень защиты от протекания и возможность незаметного использования благодаря системе круговой защиты. Прокладка оптимально прилегает благодаря новой V-образной форме.



Анатомические прокладки

- Используется при всех формах недержания
- Удобны для людей, ведущих активный образ жизни;
- Универсальны - для мужчин и женщин.

Профилактика пролежней

Трехслойная подушка быстро впитывает и равномерно распределяет жидкость. Суперабсорбент High Dry SAP превращает жидкость в гель и сохраняет кожу сухой, молекула CyDex удерживает запах внутри прокладки.

Удобство и легкость в применении

Индикатор наполнения указывает на необходимость смены прокладки.

Защита

Мягкие внутренние защитные бортики – дополнительная защита от протекания.

Дополнительная защита

Голубой барьер – надежная всесторонняя защита от протекания в передней и задней частях впитывающей подушки.

Подгузники при недержании для взрослых (тяжелая, очень тяжелая степени недержания)

> Способствует профилактике пролежней:

- сухая и здоровая кожа.
- изготовлено из экологически чистого сырья.
- отсутствие опрелостей и пролежней.
- отсутствие специфического запаха.

> Облегчают уход:

- многоразовые застежки.
- индикатор наполнения.
- удобная анатомическая форма.

Впитывающие пеленки для дополнительной защиты белья и кресел

- > Надежно впитывает жидкость
- > Защищает белье от протекания и загрязнения
- > Надежно впитывает и равномерно распределяет жидкость
- > Внешняя пленка не скользит по поверхности простыней, не создает складок



> Улучшают общее состояние человека:

- профилактика урогенитальной инфекции.



Алгоритм смены подгузников

Показания к применению: недержание мочи у тяжелобольного пациента либо неспособность человека по физическим причинам воспользоваться туалетом (уткой, санитарным стулом).

По приказу № 123 от 17 апреля 2002 г «Об утверждении отраслевого стандарта «Протокол ведения больных. Пролежни» подгузники тяжелобольному пациенту необходимо менять каждые 4 часа и немедленно после дефекации для профилактики развития пролежней.

Необходимое оснащение: чистый подгузник соответствующего размера и впитываемости, перчатки, непромокаемый мешок для использованного подгузника, средства гигиены.

1. Расстегните многоразовые застёжки на использованном подгузнике.
2. Слегка раздвиньте ноги пациента и согните их в коленях. Аккуратно сложите подгузник внутрь и проведите его между ног пациента к спине.
3. Положите пациента на бок.
4. Подстелите под спину и ягодицы пациента впитывающую пеленку. Для защиты постельного белья во время смены подгузника
5. Снимите заднюю часть подгузника со спины пациента и положите в непромокаемый мешок.
6. Положите пациента на спину.
7. Проведите гигиеническую обработку промежности. Для гигиенической обработки можно использовать очищающую пену или влажные гигиенические салфетки. Заканчивается гигиеническая обработка осмотром и обработкой области крестца и ягодиц в положении пациента на боку (профилактика и раннее выявление пролежней)
8. Уберите впитывающую пеленку.
9. Разверните чистый подгузник, расправьте его.
10. Поверните пациента на бок. Слегка раздвинь ноги пациента и согните их в коленях
11. проведите переднюю часть подгузника между ногами пациента.
12. Расправьте заднюю часть подгузника на ягодицах пациента.
13. Расправьте переднюю часть подгузника на животе пациента.
14. Застегните застёжки, аккуратно расправляя подгузник.

